



ρόλος εισαγωγικής χημειοθεραπείας στις στρατηγικές διατήρησης κύστης

Ιωάννης Γεωργακόπουλος
Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος

δήλωση συμφερόντων

δηλώνω ότι δεν έχω (προσωπικά ή ως μέλος εργασιακής/ερευνητικής ομάδας) ή μέλος της οικογένειάς μου οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλου είδους όφελος από τις εταιρείες/επιχειρήσεις που διοργανώνουν/χρηματοδοτούν την άνω εκδήλωση κατά τη διάρκεια των τελευταίων 4 ετών

NMIBC vs. MIBC

three categories that differ in:

prognosis, management, therapeutic aims

- **Non Muscle Invasive BC (NMIBC):** treatment to reduce recurrences and progression to advanced stage
- **Muscle Invasive BC (MIBC):** bladder removal or preservation without compromising survival, risk of systemic disease
- **metastatic disease:** prolong survival and quality of life

ΜΙ TCC bladder

κυστεκτομή



εξαίρεση κύστης
& αποκατάσταση



θεραπευτικός στόχος:

- ✓ επιβίωση
- ✓ τοπικοπεριοχικός έλεγχος & πρόληψη μεταστάσεων
- ✓ λειτουργικό αποτέλεσμα & ποιότητα ζωής

εναλλακτικά
κυστεκτομής



διατήρηση
κύστης



ριζική κυστεκτομή

- en bloc ουροδόχος & προστάτης (άνδρες)
ουρήθρα, μήτρα, πρόσθιο κοιλικό τοίχωμα (γυναίκες)
- urinary continent diversions
 - neobladder vs. ileal conduit